





Synergie NRh 58
die von aussen verglaste
Hebeschiebetüre

NBH-Hebeschleutire Schema A Werkplan+Stücklisten




VERTIKALSCHNITT Coupe Verticale

Pos

Objekt : Synergie NRH 58 Eco Pass B203	Matb.	Gez.	KG	19.08.13
Schreiner : -	-	Gepr.	KG	21.11.14
Schema A - Si HS-Portal 300 Synergie		Änd.	KG	02.12.20
VERTIKALSCHNITT		Änd.	-	-
Holzmetallfenster Holzmetalltüre Metallbau		Chr. Merian-Ring 25 4153 Reinach Tel. 061/717 10 10 Fax 061/717 10 11 E-Mail info@mevo.ch Internet www.mevo.ch		
Auftrag Nr. XXXXX		Plan Nr. VI		

V2



VERTIKALSCHNITT Coupe Verticale


Pos

Objekt : Synergie NRH 58 Eco Pass B203	Matb.	Gez.	KG	19.08.13
Schreiner : -	-	Gepf.	KG	20.02.14
Schema A - Si HS-Portal 300 Synergie		Änd.	KG	21.11.14
VERTIKALSCHNITT		Änd.	-	-
Holzmetallfenster Holzmetalltüren Metallbau		Chr. Merian-Ring 25 4153 Reinach Tel. 081/717 10 10 Fax 081/717 10 11 E-Mail info@mevo.ch Internet www.mevo.ch		
Auftrag Nr. XXXXXX		Plan Nr. V2		



Pos

Objekt : Synergie NRH 58 Eco Pass B203		Mstb.
Schreiner : —		—
Schema A – Si HS-Portal 300 Synergie VERTIKALSCHNITT		
		
Holzmetalldreh- Rahmen-System Metallbügel		Auftrag Nr. _____ Plan Nr. V3
 Chr. Martin-Ring 25 4153 Reichard		Tel. 081/77 10 10 Fax 081/77 10 11 E-Mail info@mevoo.ch Internet www.mevoo.ch




Pos

Objekt : Synergie NRH 58 Eco Pass B203		Mstb.	Gez.	KG	29.08.13
Schreiner : —		—	Gepr.	KG	20.02.14
Schema A – Si HS-Portal 300 Synergie			Änd.	KG	21.11.14
VERTIKALSHNITT WK2			Änd.	—	—

Holzmöbelkünstler Raumkonzeptionsteher Möbelbau		Chr. Marlon-Ring 25 4153 Reichels	Tel. 081/717 10 10 Fax. 081/717 10 11 E-Mail: info@mevo.ch Internet: www.mevo.ch	Auftrag Nr. XXXXXX	Plan Nr. Ind V3-3-
---	---	--------------------------------------	---	------------------------------	------------------------------

HORIZONTALSCHNITT
Coupe Horizontale




HI

Pos : _ Stk

Objekt: Synergie NrH 58 Eco Pass B203		Mstb.	Gez.	KG	19.08.13
Schreiner: —		—	Gepr.	—	—
Schema A — Si HS-Portal 300 Synergie HORIZONTALSCHNITT		—	Änd.	KG	21.11.14
Änd.		—	Änd.	—	—

	Holzwerkstoff- Fertigung für Holzwerkstoffe	Chr. Merlan-Ring 25 51335 Reichart	Tel. 089/717 10 10 Fax 089/717 10 11 E-Mail: info@mevo.ch Internet: mevo.ch	Auftrag Nr. _____ Plan Nr. H1	Plan Nr. _____ _____
	MEVO				

HORIZONTALSCHNITT Coupe Horizontale




H1-3

Pos : _ Stk

Objekt : Synergie NRH 58 Eco Pass B203	Matb.	Gez.	KG	29.08.13
Schreiner : -	-	Gep.	-	-
Schema A - Si HS-Portal 300 Synergie	-	Änd.	KG	21.11.14
HORIZONTALSCHNITT WK2	-	Änd.	-	-
Holzmetallwester Fenstertechnik Metallbau		Auftrag Nr. H1-3		
Chr. Meran-Ring 25 4153 Rehaas		Tel. 081/717 10 10 Fax 081/717 10 11 E-Mail info@mevo.ch Internet www.mevo.ch		

HORIZONTALSCHNITT Coupe Horizontale



Objekt : Synergie NRH 56 Eco Pass B203	Matb.	Gez.	KG	19.08.13
Schreiner : -	-	Gepr.	-	-
Schema A - SI HS-Portal 300 Synergie	-	Änd.	KG	21.11.14
HORIZONTALSCHNITT	-	Änd.	-	-
Holzmetallfenster Reinigungsöffnungen Metallbau	Chr. Merian-Ring 25 4153 Reichen	Auftrag Nr.	Plan Nr.	Ind
Tel. 081/717 10 10 Fax 081/717 10 11 E-Mail info@mevo.ch Internet www.mevo.ch		-	H2	-


Siegenia HS Portal
Eco Pass B203

Schema A

gez. KG
Dat. 19.08.13
geä. –
Dat. –
geä. –
Dat. –

System NRh
Metallansicht
Hebeschiebetür
v. aussen verglast





Blatt Nr : 1

Datum : —

Besteller : —


Name : —

BEHANDLUNG : —

Sichtfläche : — . — . —

Fest oben

(A)




Pos	Stück	Länge (GL au.+88mm)
—	1	—

Ausklüftung unten(bei beiden Stirnseiten)= 5x5mm

Fest unten

(B)




Pos	Stück	Länge (GL au.+88mm)
—	1	—

Ausklüftung unten(bei beiden Stirnseiten)= 5x5mm

Fest seitlich


(C)



Pos	Stück	Länge (RLhöhe+34mm)
—	1	—

Flügel seitlich


(D)



Pos	Stück	Länge (GL au.+159mm)
—	1	—

Flügel unten

(E)



Pos	Stück	Länge (GL au.+88mm)
—	1	—

Ausklüftung unten(bei beiden Stirnseiten)= 5x5mm

37730+43844

Blatt Nr : 2

Datum : —

Besteller : —


Name : —

BEHANDLUNG : —

Sichtfläche : — . — . —

Durchgang oben

(F)




Ausklüftung unten entfällt!

Pos	Stück	Länge (Durchg.Li Holz-13mm)
—	1	—

Durchgang oben

(G)




Ausklüftung unten entfällt!

Pos	Stück	Länge (Durchg.Li Holz-13mm)
—	1	—

Durchgang seitlich(ersetzt 3786251)


(H)



Pos	Stück	Länge (RLhöhe+34mm)
—	1	—

Durchgang seitlich


(I)



Pos	Stück	Länge (RLhöhe+34mm)
—	1	—

Durchgang seitlich
(alternativ)

(Ia)



Pos	Stück	Länge (RLhöhe+34mm)
—	1	—

Blatt Nr : 3

Datum : —

Besteller : —


Name : —

BEHANDLUNG : —

Sichtfläche : — . — . —

Durchgang oben

(J)



beidseitig: Ausklinkg.au.11x92.5mm


Pos	Stück	Länge* (DurchgLi Holz+22mm)
—	1	—

Achtung: NRh-Dichtung 1197T nicht ausziehen!

Länge*= Detail NRh 1.13

Durchgang oben

(Jc)



beidseitig: Ausklinkg.au.11x92.5mm(MiPartie anpassen!)


Pos	Stück	Länge* (DurchgLi Holz+22mm)
—	1	—

Achtung: NRh-Dichtung 1197T nicht ausziehen!

Länge*= Detail NRh 1.15

Durchgang seitlich

(K)



senkr.Profil oben anstossend(NRh 1.13)

Pos	Stück	Länge* (RLhöhe-63mm)
—	2	—

Länge*= Detail NRh 1.13

Blatt Nr : 3

Datum : —

Besteller : —


Name : —

BEHANDLUNG : —

Sichtfläche : — . — . —

Durchgang oben

(Jb)




Pos	Stück	Länge* (DurchgLi Holz+22mm)
—	1	—

beidseitig: Ausklinkg.au.11x92.5mm

Länge*= Detail NRh 1.12

Durchgang seitlich

(Kb)




Pos	Stück	Länge* (RLhöhe=102mm)
—	2	—
oder		
KbSchIS	1	—
Kc/MiP	1	Siehe unten

Länge*= Detail NRh 1.12/1.15

Durchgang seitlich

(Kc)



Pos	Stück	Länge* (RLhöhe=102mm)
KbSchIS	1	Siehe oben
Kc/MiP	1	—

Achtung: NRh-Dichtung 1197T nicht ausziehen!

Länge*= Detail NRh 1.12/1.15

43842(2)

Blatt Nr : 4

Datum : —

Besteller : —



Name : —

BEHANDLUNG :


Sichtfläche : — . — . —

Rahmendichtung

beidseitig: Ausklinkg.au.11x92.5mm(MiPartie anpassen!)





Pos	Stück	B (GL au.+200mm)	H (GL au.+200mm)
—	—	—	—



1197T

Flügeldichtung

Pos	Stück	B (GL au.+200mm)	H (GL au.+200mm)
—	—	—	—



1197T

1197T

Blatt Nr : 5

Datum : —

Besteller : —



Name : —

BEHANDLUNG : —


Sichtfläche : — . — . —

Rahmendichtung

beidseitig: Ausklinkg.au.11x92.5mm(MiPartie anpassen!)





Pos	Stück	B (GL au.+200mm)	H (GL au.+200mm)
—	—	—	—



1197T

Flügeldichtung

Pos	Stück	B (GL au.+200mm)	H (GL au.+200mm)
—	—	—	—




1197T

1197T

NBH-Hebeschlebetüre
Schema C
Werkplan+Stücklisten

HORIZONTALSCHNITT
Coupe Horizontale


$$\text{H1}-\text{C}$$

Pos : _ Stk

Objekt : Synergie NRh 58 Eco Pass B203		Mstb.	Gez.	KG	22.08.13
Schreiner : —		—	Gepr.	—	—
Schema : C — Si HS—Portal 300 Synergie			Änd.	KG	21.11.14
HORIZONTALSCHNITT			Änd.	—	—
 Holzwerkstoffwerk Meisner & Co. GmbH Metallbau		Chr. Meier-Ring 25 4153 Reetohm	Tel. 067/212 10 10 Fax. 067/217 10 11 E-Mail: info@mevoweb.de Internet: www.mevoweb.de		Auftrag Nr. XXXXXX
			Plan Nr.	H1—C—	

Blatt Nr : 1

Datum : —

Besteller : —


Name : —

BEHANDLUNG : —

Sichtfläche : — . — . —

Fest oben

(A)




Pos	Stück	Länge (GL au.+88mm)
—	2	—

Ausklüftung unten(bei beiden Stirnseiten)= 5x5mm

Fest unten

(B)




Pos	Stück	Länge (GL au.+88mm)
—	2	—

Ausklüftung unten(bei beiden Stirnseiten)= 5x5mm

Fest seitlich


(C)



Pos	Stück	Länge (RLhöhe+34mm)
—	2	—

Flügel seitlich


(D)



Pos	Stück	Länge (GL au.+159mm)
—	2	—

Flügel unten

(E)



Pos	Stück	Länge (GL au.+88mm)
—	2	—

Ausklüftung unten(bei beiden Stirnseiten)= 5x5mm

37730+43844

Blatt Nr : 2

Datum : —

Besteller : —


Name : —

BEHANDLUNG : —

Sichtfläche : — . — . —

Durchgang oben

(F)




Pos	Stück	Länge (Durchg.Li Holz-13mm)
—	1	—

Ausklüftung unten entfällt!

Durchgang oben

(G)




Pos	Stück	Länge (Durchg.Li Holz-13mm)
—	1	—

Ausklüftung unten entfällt!

Durchgang seitlich(ersetzt 3786251)


(H)



Pos	Stück	Länge (RLhöhe+34mm)
—	2	—

Durchgang seitlich


(I)



Pos	Stück	Länge (RLhöhe+34mm)
—	0	—

Durchgang seitlich
(alternativ)

(Ia)



Pos	Stück	Länge (RLhöhe+34mm)
—	0	—

Blatt Nr : 3

Datum : —


Besteller : —

Name : —

BEHANDLUNG : —

Sichtfläche : — . — . —


Durchgang oben



Pos	Stück	Länge* (DurchgLi Holz+22mm)
—	1	—

Länge*= Detail NRh 1.13

Durchgang seitlich



Pos	Stück	Länge* (RLhöhe-63mm)
—	2	—

Länge*= Detail NRh 1.13

Blatt Nr : 3

Datum : —

Besteller : —


Name : —

BEHANDLUNG : —

Sichtfläche : — . — . —

Durchgang oben

(Jb)




Pos	Stück	Länge* (DurchgLi Holz+22mm)
—	(1)	—

Länge*= Detail NRh 1.12

Durchgang seitlich

(Kb)



Pos	Stück	Länge* (RLhöhe=102mm)
—	(2)	—

Länge*= Detail NRh 1.12

Blatt Nr : 4

Datum : —



Besteller : —

Name : —

BEHANDLUNG : —

Sichtfläche : — . — . —

Rahmendichtung



Pos	Stück	B (GL au.+200mm)	H (GL au.+200mm)
—	—	—	—

Blatt Nr : 5

Datum : —



Besteller : —

Name : —


BEHANDLUNG : —

Sichtfläche : — . — . —

Flügeldichtung 1




Pos	Stück	B (GL au.+200mm)	H (GL au.+200mm)
—	—	—	—




1197T

Flügeldichtung 2




Pos	Stück	B (GL au.+200mm)	H (GL au.+200mm)
—	—	—	—



1197T

**NBH-Hebeschlebetüre
Schema &
Werkplan+Stücklisten**

HORIZONTALSCHNITT Coupe Horizontale



H1-G

Pos : _ Stk

Objekt : Synergie NRH 58 Eco Pass B203	Matb.	Gez.	KG	26.08.13
Schreiner : -	-	Gepr.	-	-
Schema G - Si HS-Portal 300 Synergie	-	Änd.	KG	21.11.14
HORIZONTALSCHNITT	-	Änd.	-	-
MEVO Haarmatfenster Reinigungsanforder Metallbau		Chr. Merian-Ring 25 4153 Reinach Tel. 061/717 10 10 Fax 061/717 10 11 E-Mail info@mevo.ch Internet www.mevo.ch		
Auftrag Nr.		Plan Nr.		
-		H1-G		

Blatt Nr : 1

Datum : —

Besteller : —


Name : —

BEHANDLUNG : —

Sichtfläche : — . — . —

Fest oben

(A)




Pos	Stück	Länge (GL au.+88mm)
—	1	—

Ausklüftung unten(bei den Stirnseiten)= 5x5mm

Fest unten

(B)




Pos	Stück	Länge (GL au.+88mm)
—	1	—

Ausklüftung unten(bei den Stirnseiten)= 5x5mm

Fest seitlich


(C)



Pos	Stück	Länge (RLhöhe+34mm)
—	1	—

Flügel seitlich


(D)



Pos	Stück	Länge (GL au.+159mm)
—	1	—

Flügel unten

(E)



Pos	Stück	Länge (GL au.+88mm)
—	1	—

Ausklüftung unten(bei den Stirnseiten)= 5x5mm

37730+43844

Blatt Nr : 2

Datum : —

Besteller : —


Name : —

BEHANDLUNG : —

Sichtfläche : — . — . —

Durchgang oben

(F)




Pos	Stück	Länge (Durchg.Li Holz-13mm)
—	1	—

Ausklüftung unten entfällt!

Durchgang oben

(G)




Pos	Stück	Länge (Durchg.Li Holz-13mm)
—	1	—

Ausklüftung unten entfällt!

Durchgang seitlich(ersetzt 3786251)


(H)



Pos	Stück	Länge (RLhöhe+34mm)
—	1	—

Durchgang seitlich


(I)



Pos	Stück	Länge (RLhöhe+34mm)
—	1	—

Durchgang seitlich
(alternativ)

(Ia)



Pos	Stück	Länge (RLhöhe+34mm)
—	1	—

Blatt Nr : 3

Datum : —


Besteller : —

Name : —

BEHANDLUNG : —

Sichtfläche : — . — . —


Durchgang oben



Pos	Stück	Länge* (DurchgLi Holz+22mm)
—	1	—

Länge*= Detail NRh 1.13

Durchgang seitlich



Pos	Stück	Länge* (RLhöhe-63mm)
—	2	—

Länge*= Detail NRh 1.13

Blatt Nr : 3

Datum : —

Besteller : —


Name : —

BEHANDLUNG : —

Sichtfläche : — . — . —

Durchgang oben

(Jb)




Pos	Stück	Länge* (DurchgLi Holz+22mm)
—	1	—

Länge*= Detail NRh 1.12

Durchgang seitlich

(Kb)



Pos	Stück	Länge* (RLhöhe=102mm)
—	2	—

Länge*= Detail NRh 1.12

Blatt Nr : 4

Datum : —

Besteller : —



Name : —

BEHANDLUNG :


Sichtfläche : — . — . —

Rahmendichtung

beidseitig: Ausklinkg.au.11x92.5mm(MiPartie anpassen!)





Pos	Stück	B (GL au.+200mm)	H (GL au.+200mm)
—	—	—	—



1197T

Flügeldichtung

Pos	Stück	B (GL au.+200mm)	H (GL au.+200mm)
—	—	—	—



1197T

1197T

Blatt Nr : 5

Datum : —



Besteller : —

Name : —


BEHANDLUNG : —

Sichtfläche : — . — . —

Flügeldichtung 1




Pos	Stück	B (GL au.+200mm)	H (GL au.+200mm)
—	—	—	—




1197T

Flügeldichtung 2




Pos	Stück	B (GL au.+200mm)	H (GL au.+200mm)
—	—	—	—




1197T

1197T(2)


Rahmenprofile



20049 Q



20088Q




Aluminiumprofile
Dichtungen
Clips
Einschubteile
Metallverbinder



gez. KG
Dat. 26.08.13
geä. -
Dat. -
geä. -
Dat. -

Synergie Profile-
+ Teile-Übersicht


NRh Siegenia
Eco Pass B203



Mevo 026
aus Mevo 026






Mevo 023
Ph Inox 4x20



Mevo 024



Mevo 045 oder 37243-59(Alu-Vollmaterial)
















Clips


Einschubteile

Metallverbinder


Massivholzprofile



Massivholzleisten



Sperholzstreifen(13mm kalibriert)



(6a): 93/13mm
(6b): 54.5/13mm
(6c): 41/13mm
(6d): 75/13mm
(6e): 59/13mm
(6f): 59/13mm

* _ siehe Broschüre
Zubehör-Montage
GLASDICKENABWEICHUNG

Massivholzprofile
Massivholzleisten
Sperholzstreifen

xx=max.(endbeh.)

gez. KG
Dat. 26.08.13
geä. -
Dat. -
geä. -
Dat. -

Synergie Profile-
Leisten-Übersicht

System NRh/-ktg.
Glasfalz anpassen!

