





Synergie NH Varia das Holzfenster

— / LEITZ-Trilux Forte
Holz-IV66 75/76 mit 12mm Falzl.=18mm Nass


NH 1.00
IV66-76



Anschluss seitlich und oben
Detail latéral et haut


MASSBLATT

Feuille de mesure




— / LEITZ-Trilux Forte
Holz-IV66 75/76 mit 12mm Falzl.=18mm Nass

NH 1.10
IV66-76




MEVO
Synergie

Anschluss seitlich und oben
Detail latéral et haut




— / LEITZ-Trilux Forte
Holz-IV66 75/76 mit 12mm Falzl.=18mm Nass

NH 1.21
IV66-76




MEVO
Synergie

Anschluss seitlich, Festverglasung
Detail latéral; vitrage fixe




— / LEITZ-Trilux Forte
Holz-IV66 75/76 mit 12mm Falzl.=18mm Nass

NH 1.41
IV66-76




MEVO
Synergie

Anschluss seitlich und oben
Detail latéral et haut




— / LEITZ-Trilux Forte
Holz-IV66 75/76 mit 12mm Falzl.=18mm Nass

NH 2.10
IV66-76




MEVO
Synergie

Mittelpartie; Breite 114mm; angefräste Schlagleiste
Partie du milieu; largeur 104mm; couvre-joint intégré



— / LEITZ—Trilux Forte
Holz—IV66 75/76 mit 12mm Falzl.=18mm Nass

NH 3.00v
IV66—76




MEVO
Synergie

Anschluss unten, Wetterschenkel Varia, 2—teilig
Detail bas, renvoi d'eau Varia, 2 pièces


MASSBLATT

Feuille de mesure




— / LEITZ—Trilux Forte
Holz—IV66 75/76 mit 12mm Falzl.=18mm Nass

NH 3.10v
IV66—76




Anschluss unten, Wetterschenkel Varia, 2—teilig
Detail bas, renvoi d'eau Varia, 2 pièces




— / LEITZ—Trilux Forte
Holz—IV66 75/76 mit 12mm Falzl.=18mm Nass

NH 3.21v
IV66—76

Festverglasung unten, Wetterschenkel Varia, 2—teilig
Detail bas, vitrage fixe, renvoi d'eau Varia, 2 piéces



MEVO
Synergie




Holz-IV66 75/76 mit 12mm Falzl.=18mm Nass

NH 7.70v
IV66-76




Anschluss unten, Rollstuhlschwelle 2-teilig, geclipst
Detail bas, seuil handicapée; 2 pièces, clipsée




Rahmenprofile


25793




35653




37725




48681




37726a




45351 sk




47118 Varia



47117 Varia





47117 Varia gek.




Dichtungen

Clips




Einschubteile

800120(l/r)T40




mevo 048P40




1234skT40




5943T40



1217skT40



6042T40




6041T 40

6202 T40

Set l/r Flü/FIR


Austauschen bei Vgl.Aufsatz



6201 T40

Schrauben

SeKo 3.5x25



Rahmenprofile
Dichtungen
Clips
Einschubteile
Metallverbinder

gez. KG
Dat. 03.04.12
geä. KG
Dat. 08.08.14
geä. KG
Dat. 05.03.19

Synergie Profile-
+ Teile-Übersicht
Systeme HN,NH,NF
Rahmentteile




Wetterschenkel-/
Rollstuhlschwellen-
Steckteile

gez. KG
Dat. 05.03.19
geä. -
Dat. -
geä. -
Dat. -

Synergie
Profil-Übersicht

Systeme NF, NFr, NFm



Massbezug/Einbauhöhe
für Flexo-Steckteile
bei Rollstuhlschwelle +
WS-Grundprofil Varia

gez. KG

Dat. 08.01.14

geä. KG

Dat. 14.08.14

geä. –


Dat. –

Synergie
Profil-Übersicht


Systeme HN,NH,NF,NFg



Rollstuhlschwelle Varia



WS-Grundprofil Varia



Hinweis: Bitte übernehmen Sie die X-Breite bzw. Y-Höhe
dem SFS-Katalogblatt(Plannr. B121-040-00)